



Universitair Centrum voor
Verpleegkunde en Vroedkunde
www.ucvvgent.be



UNIVERSITEIT
GENT



INTERNATIONAL SKIN TEAR ADVISORY PANEL (ISTAP) KLASSIFIKATIONSINSTRUMENT

Deutsche Version

Dezember 2018



www.skintghent.com



UNIVERSITEIT
GENT



Klassifikation von Hauteinrissen (Skin tears)

Typ 1: Kein Hautverlust



Linearer oder aufklaffender Hauteinriss *, wobei die abgelöste Haut über dem Wundbett liegt bzw. über dieses gelegt werden kann.

Typ 2: Teilverlust des Hautlappens



Die Haut reicht nicht mehr aus, um das Wundbett zu bedecken.

Typ 3: Totaler Verlust des Hautlappens



Das gesamte Wundbett liegt frei.

* Unter einem Hautlappen bei Hauteinrissen (Skin tears) versteht man Haut (Epidermis/Dermis), die unbeabsichtigt von ihrem ursprünglichen Ort teilweise oder völlig abgelöst wurde, durch Einwirkung von Scher-, Reibungskräften und/oder durch stumpfe Krafteinwirkung. Nicht zu verwechseln mit einem chirurgischen Eingriff, bei dem Hautgewebe zur therapeutischen Anwendung von seinem ursprünglichen Platz abgetrennt wird, z. B. Hautlappenplastik.

HOW TO CITE THIS DOCUMENT

Beeckman D. & Van Tiggelen H. (2018) International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP) Classification System – German version. Skin Integrity Research Group (SKINT), Ghent University. Available to download from www.skintghent.be

ORIGINAL ISTAP CLASSIFICATION SYSTEM

LeBlanc K., Baranoski S., Christensen D., Langemo D., Sammon M.A., Edwards K., Holloway S., Gloeckner M., Williams A., Sibbald R.G. & Regan M. (2013) International Skin Tear Advisory Panel: A Tool Kit to Aid in the Prevention, Assessment, and Treatment of Skin Tears Using a Simplified Classification System. *Adv Skin Wound Care*, 26(10), 459-476.



CONTACT

University Centre for Nursing and Midwifery
Skin Integrity Research Group (SKINT) | Ghent University
Corneel Heymanslaan 10 | 9000 Ghent | BELGIUM
www.UCVGent.be | www.skintghent.be
Tel. +32 (0)9 332 83 86