



Universitair Centrum voor
Verpleegkunde en Vroedkunde
www.ucvvgent.be



UNIVERSITEIT
GENT



SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE QUEBRAS
CUTÂNEAS DO PAINEL INTERNACIONAL DE
CONSENSO (ISTAP)

Versão Portuguesa

Dezembro 2018



www.skintghent.com



UNIVERSITEIT
GENT



Classificação das quebras cutâneas

Tipo 1: Sem perda de pele

Tipo 2: Perda parcial do
retalho cutâneo

Tipo 3: Perda total do
retalho cutâneo



lesão Linear ou retalho * cutâneo
que pode ser reposicionado para
cobrir o leito da ferida

Perda parcial do retalho
cutâneo que não pode ser
reposicionado para cobrir o
leito da ferida

Perda total do retalho
cutâneo expondo a
totalidade do leito da
ferida

* Um retalho nas quebras cutâneas é definido como uma porção da pele (epiderme / derme) que é separada involuntariamente (parcial ou totalmente) de seu local original devido a cisalhamento, fricção e / ou contusão. Este conceito não deve ser confundido com tecido que é intencionalmente separado do seu local de origem para uso terapêutico, por exemplo: enxerto cirúrgico de pele.

HOW TO CITE THIS DOCUMENT

Beeckman D. & Van Tiggelen H. (2018) International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP) Classification System – Portuguese version. Skin Integrity Research Group (SKINT), Ghent University. Available to download from www.skintghent.be

ORIGINAL ISTAP CLASSIFICATION SYSTEM

LeBlanc K., Baranoski S., Christensen D., Langemo D., Sammon M.A., Edwards K., Holloway S., Gloeckner M., Williams A., Sibbald R.G. & Regan M. (2013) International Skin Tear Advisory Panel: A Tool Kit to Aid in the Prevention, Assessment, and Treatment of Skin Tears Using a Simplified Classification System. *Adv Skin Wound Care*, 26(10), 459-476.



CONTACT

University Centre for Nursing and Midwifery
Skin Integrity Research Group (SKINT) | Ghent University
Corneel Heymanslaan 10 | 9000 Ghent | BELGIUM
www.UCVGent.be | www.skintghent.be
Tel. +32 (0)9 332 83 86