



Universitair Centrum voor
Verpleegkunde en Vroedkunde
www.ucvvgent.be



UNIVERSITEIT
GENT

ISTAP

HERRAMIENTA DEL PANEL ASESOR INTERNACIONAL SOBRE EL DESGARRO DE LA PIEL (ISTAP)

Versión Española

Diciembre 2018



www.skintghent.com



UNIVERSITEIT
GENT



Clasificación de los desgarros de piel

Tipo 1: Síntesis de pérdida de piel

Tipo 2: Pérdida parcial del colgajo de piel

Tipo 3: Pérdida total del colgajo de piel



Desgarro lineal o colgajo * de piel que puede reposicionarse para cubrir el lecho de la herida

Pérdida parcial del colgajo de piel que no puede reposicionarse para cubrir la totalidad del lecho de la herida

Pérdida total del colgajo de piel que expone completamente el lecho de la herida

* Un colgajo en los desgarros de la piel se definen como una parte de la piel (epidermis / dermis) que se separa involuntariamente (parcial o totalmente) de su lugar original debido a cizallamiento, fricción y / o fuerza contundente. Este concepto no debe confundirse con tejido que se separa intencionalmente de su lugar de su origen para uso terapéutico, p. injerto quirúrgico de la piel.

HOW TO CITE THIS DOCUMENT

Beeckman D. & Van Tiggelen H. (2018) International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP) Classification System – Spanish version. Skin Integrity Research Group (SKINT), Ghent University. Available to download from www.skintghent.be

ORIGINAL ISTAP CLASSIFICATION SYSTEM

LeBlanc K., Baranoski S., Christensen D., Langemo D., Sammon M.A., Edwards K., Holloway S., Gloeckner M., Williams A., Sibbald R.G. & Regan M. (2013) International Skin Tear Advisory Panel: A Tool Kit to Aid in the Prevention, Assessment, and Treatment of Skin Tears Using a Simplified Classification System. *Adv Skin Wound Care*, 26(10), 459-476.



CONTACT

University Centre for Nursing and Midwifery
Skin Integrity Research Group (SKINT) | Ghent University
Corneel Heymanslaan 10 | 9000 Ghent | BELGIUM
www.UCVGent.be | www.skintghent.be
Tel. +32 (0)9 332 83 86