

Kategori 1A: Kvarstående rodnad utan kliniska tecken på infektion



Viktiga kriterier

- Kvarstående rodnad
Rodnaden kan skifta i olika röda nyanser. Hos patienter med mörkpigmenterad hud kan huden vara blekare än normalt, mörkare än normalt, eller rosa i färg.

Ytterligare kriterier:

- Markerade områden eller missfärgad hud efter tidigare (läkta) huddefekter
- Blank (glansig) hud
- Macererad (uppluckrad) hud
- Intakta vätskefyllda blåsor och/eller blåsbildning
- Huden kan kännas spänd eller svullen vid palpation
- Brännande, stickande, kliande eller smärta

1A

Kategori 2A: Skinnflådd utan kliniska tecken på infektion



Viktiga kriterier

- Skinnflådd
Hudskadan kan synas som avskavd hud (kanske som resultat av att vätskefyllda blåsor spruckit eller nötts bort). Hudskadan kan vara diffus.

Ytterligare kriterier:

- Kvarstående rodnad
Rodnaden kan skifta i olika röda nyanser. Hos patienter med mörkpigmenterad hud kan huden vara blekare än normalt, mörkare än normalt, eller rosa i färg.
- Markerade områden eller missfärgad hud efter tidigare (läkta) huddefekter.
- Blank (glansig) hud
- Macererad (uppluckrad) hud
- Intakt vätskefylld blåsa och/eller blåsbildning
- Huden kan kännas spänd eller svullen vid palpation
- Brännande, stickande, kliande och smärta

2A

Kategori 1B: Kvarstående rodnad med kliniska tecken på infektion



Viktiga kriterier

- Kvarstående rodnad
Rodnaden kan skifta i olika röda nyanser. Hos patienter med mörkpigmenterad hud kan huden vara blekare än normalt, mörkare än normalt, eller rosa i färg.
- Tecken på infektion
Ses som en vit fjällning av huden (troligen en svampinfektion) eller som satellitleSIONER utanför fuktområdet (varblåsor omger lesionen, indikerar en Candida albicans infektion).

Ytterligare kriterier:

- Markerade områden eller missfärgning av huden efter tidigare (läkta) huddefekter
- Blank (glansig) hud
- Macererad (uppluckrad) hud
- Intakta vätskefyllda blåsor och/eller blåsbildning
- Huden kan kännas spänd eller svullen vid palpation
- Brännande, stickande, kliande eller smärta

1B

Kategori 2B: Skinnflådd med kliniska tecken på infektion



Viktiga kriterier

- Skinnflådd
Hudskadan kan synas som avskavd hud (kanske som resultat av att vätskefyllda blåsor spruckit eller nötts bort). Hudskadan kan vara diffus.
- Tecken på infektion
Ses som en vit fjällning av huden (troligen en svampinfektion) eller som satellitleSIONER utanför fuktområdet (varblåsor omger lesionen, indikerar en Candida albicans infektion), synlig sårskorpa eller fibrin i sårbädd (gul/brun/gråaktig), grönfärgad sårbädd (kan vara tecken på bakteriell infektion med Pseudomonas aeruginosa), stor mängd sårvätska, varliknande sårvätska (var) eller blank sårbädd.

Ytterligare kriterier:

- Kvarstående rodnad
Rodnaden kan skifta i olika röda nyanser. Hos patienter med mörkpigmenterad hud kan huden vara blekare än normalt, mörkare än normalt, eller rosa i färg.
- Markerade områden eller missfärgad hud efter tidigare (läkta) huddefekter.
- Blank (glansig) hud
- Macererad (uppluckrad) hud
- Intakt vätskefylld blåsa och/eller blåsbildning
- Huden kan kännas spänd eller svullen vid palpation
- Brännande, stickande, kliande och smärta

2B